

Компания «Элтис» (Санкт-Петербург) в течение многих лет специализируется на разработке и производстве многоабонентных домофонов и видеодомофонов, а также комплектующих к ним. Компания отличается высоким уровнем инженерной проработки всех изделий. Домофоны с маркой «Элтис» являются, по мнению многих монтажных организаций, наиболее качественными среди домофонов российского производства. К недостаткам компании можно отнести относительно узкую линейку моделей, работу только со стандартными электронными ключами, а также абсолютно незапоминаемую и сложную маркировку изделий.

## Конструктивное исполнение домофонов «Элтис»;

Многоабонентные домофоны «Элтис» производятся в двух типоразмерах металлически антивандалных корпусов: горизонтальном и вертикальном. В качестве электронных ключей используются стандартные контактные ключи «i-Button» и бесконтактные ключи стандарта «EM-Marin». Считыватель ключей встроен во все модели домофонов.

### Горизонтальный корпус домофонов «Элтис»;



Габариты корпуса: 209x124x39 мм

### Вертикальный корпус домофонов «Элтис»;



Габариты корпуса: 125x210x40 мм

### Варианты электронных ключей для домофонов «Элтис»;



Контактный электронный ключ



Бесконтактный электронный ключ

## Общие характеристики домофонов «Элтис»;


















- координатно-матричная система монтажа
- дуплексный тип связи
- подключение абонентских трубок типа «Визит УКП 7...12»;
- внешний коммутатор, подключаемый к блоку вызова по трехпроводной линии

- основной блок электроники встроен в корпус блока вызова
- подсветка клавиатуры
- пятиразрядный цифровой индикатор
- встроенный считыватель электронных ключей
- защита от электрошокера
- вход в режим программирования с клавиатуры через пароль
- программная защита от подбора кода и пароля
- возможность программного отключения отдельных абонентов
- напряжение питания: ~13...15, (+16...21) В.

Все модели многоабонентных домофонов «Элтис» выпускаются также в варианте видеодомофона со встроенной в корпус блока вызова видеокамерой (маркируется дополнительной буквой V в обозначении модели, например: DP300-TDV16).





Модели «Элтис» DP300 и DP303 позволяют подключать до 3 блоков вызова параллельно к одному коммутатору, что позволяет применять такие домофоны для комплексной системы контроля доступа во двory с большим количеством подъездов.




**Все модели многоабонентных домофонов «Элтис»:**










Модель	Тип корпуса	Максим. количество абонентов	Тип электронного ключа	Максим. количество ключей	Подключ. пульта консьержа	Инструкция	Схема подключения	Цена, руб
DP300-TD16		200		1400	+			4900
DP300-RD16		200		1400	+			5500
DP300-TD22		200		1400	+			5000
DP300-RD24		200		1400	+			5200
DP303-TD16		300		2100	+			5500
DP303-RD16		300		2100	+			

# Каталог - домофоны "Элтис"















Обновлено 27.01.2017 15:37

DP303-TD 22		300		2100	+			5600
DP303-RD		300		2100	+			

24								
DP400-TD 16		100		700	+			4200

DP400-RD 16		100		700	+			4300
DP400-TD 22		100		700	+			4200
DP400-RD 24		100		700	+			4200

**Все модели малоабонентных домофонов "Элтис"**

Модель	Корпус	Габарит корпуса	Максим. количество абонентов	Тип электронного ключа	Максим. количество ключей	Инструкция	Схема подключения	Цена, руб.
DP201-DV 21(видео)		150x80x42	1	-	-			
DP201-TD V21(видео)		150x80x42	1		внешний контроллер			
ЦП1-В1(видео)		154x100x30	1	-	-			
ЦП1-2		154x100x30	1	-	-			
ЦП4-1		154x100x30	4	-	-	