Компания "Элтис" (Санкт-Петербург) в течение многих лет специализируется на разработке и производстве многоабонентных домофонов и видеодомофонов, а также комплектующих к ним. Компания отличается высоким уровнем инженерной проработки всех изделий. Домофоны с маркой "Элтис" являются, по мнению многих монтажных организаций, наиболее качественными среди домофонов российского производства. К недостаткам компании можно отнести относительно узкую линейку моделей, работу только со стандартными электронными ключами, а также абсолютно незапоминаемую и сложную маркировку изделий.

Конструктивное исполнение домофонов "Элтис"

Многоабонентные домофоны "Элтис" производятся в двух типоразмерах металличеких антивандальных корпусов: горизонтальном и вертикальном. В качестве электронных ключей используются стандартные контактные ключи "i-Button" и бесконтактные ключи стандарта "EM-Marin". Считыватель ключей встроен во все модели домофонов.

Горизонтальный корпус домофонов "Элтис"



Габариты корпуса: 209х124х39 мм

Вертикальный корпус домофонов "Элтис"



Габариты корпуса: 125x210x40 мм

Варианты электронных ключей для домофонов "Элтис"



Контактный электронный ключ



Бесконтактный электронный ключ

Общие характеристики домофонов "Элтис"

- координатно-матричная система монтажа
- дуплексный тип связи
- подключение абонентских трубок типа "Визит УКП 7...12"
- внешний коммутатор, подключаемый к блоку вызова по трехпроводной линии

Обновлено 27.01.2017 15:37

- основной блок электроники встроен в корпус блока вызова
- подсветка клавиатуры
- пятиразрядный цифровой индикатор
- встроенный считыватель электронных ключей
- защита от электрошокера
- вход в режим программирования с клавиатуры через пароль
- программная защита от подбора кода и пароля
- возможность программного отключения отдельных абонентов
- напряжение питания: ~13...15, (+16...21) В.

Все модели многоабонентных домофонов " Элтис" выпускаются также в варианте видеодомофона со встроенной в корпус блока вызова видеокамерой (маркируется дополнительной буквой V в обозначении модели, например: DP300-TDV16).

Модели "Элтис" DP300 и DP303 позволяют подключать до 3 блоков вызова параллельно к одному коммутатору, что позволяет применять такие домофоны для комплексной системы контроля доступа во дворы с большим количеством подъездов.

Все модели многоабонентных домофонов "Элтис"

Модель	Тип	Максим.	Тип	Максим.	Подключ.	Инструкц	Схема	Цена, руб
	корпуса	количеств	электрон	количеств	пульта	ия	подключе	
		0	НОГО	0	консьерж		ния	
		абоненто	ключа	ключей	a			
		В						
DP300-TD		200	~	1400	+			4900
16								
DP300-RD		200	€	1400	+			5500
16								
DP300-TD		200	~	1400	+			5000
22								
DP300-RD		200	•	1400	+			5200
24								
DP303-TD		300		2100	+			5500
16								
DP303-RD		300	₽	2100	+			
16								

DP303-TD	300	~	2100	+	5600
22					
DP303-RD	300	•	2100	+	
[1 3 0 3 KD	1500		12100	I,	I I

24						
DP400-TD	100	~	700	+		4200
16						

DP400-RD	100	₽	700	+		4300
16						
DP400-TD	100	9	700	+		4200
22						
DP400-RD	100	P	700	+		4200
24						

Все модели малоабонентных домофонов "Элтис"

Модель	Корпус	Габарит	Максим.	Тип	Максим.	Инструкц	Схема	Цена,
		корпуса	количеств	электрон	количеств	ия	подключе	руб.
			0	ного	o		ния	
			абоненто	ключа	ключей			
			В					
DP201-DV		150x80x42	1	-	-			
21(видео)								
DP201-TD		150x80x42	1	~	внешний			
V21(видео					контролл			
)					ер			
ЦП1-В1(154x100x3	1	-	_			
видео)		0						
ЦП1-2		154x100x3	1	_	_			
		0						
ЦП4-1		154x100x3	4	_	_			
		0						