

Купить различные модели дверных доводчиков Вы можете в нашем интернет-магазине: [ФОРТ707 - Комфорт и безопасность Вашего дома](#)

Дверные доводчики «G-U» - одни из самых качественных и надежных на российском рынке. Если Вы желаете купить долговечный и мягкий доводчик - «G-U» является хорошим выбором.

Основные отличительные особенности дверных доводчиков «G-U»: хорошая надежность и долговечность, высокий КПД, что обеспечивает легкость открывания двери даже при установке мощных доводчиков, грамотная линейка изделий, что позволяет подобрать доводчик для любых применений.



Обзор дверных доводчиков G-U

Доводчик G-U OTS 140 – идеальное решение для входных и межкомнатных дверей. Регулируемое перестановкой штанги усилие закрывания, игольчатый осевой подшипник, регулировка скоростей закрывания и дохлопа разными винтами делают OTS 140 очень эффективным, когда нужен недорогой и эффективный доводчик.

Дверной доводчик OTS 210 – низкопрофильный доводчик с возможностью установки скользящей тяги и опцией фиксации. Идеальный доводчик для межкомнатных дверей, требовательных к внешнему виду.

Серия доводчиков OTS 530, OTS 630, OTS 730 снабжается клапаном «термоматик», функциями амортизации и задержки закрывания, скользящей штангой и монтажной пластиной, обеспечивающей беспроблемную и надежную установку доводчика.

Фальцевые (доводчики скрытой установки) FTS-20, FTS-24 предназначены для скрытого монтажа внутри дверного полотна, обеспечивая плавное закрытие двери и не меняя при этом ее внешний вид.

Напольные доводчики G-U серии UTS 42/82/85 и UTS 840 снабжаются клапаном «термоматик», имеют высокую мощность и предназначены для тяжелых дверей с шириной створки до 1400мм, и весом до 300кг.

Номенклатура дверных доводчиков "G-U"

Модель	Технические особенности	Усилие по стандарту EN1154	Габаритные размеры, мм	Максимальная ширина двери, мм
OTS 140	Универсальный доводчик со стандартной штангой	EN4	210x120x60	1100
OTS 200	Универсальный доводчик со стандартной штангой	EN4	195x36x48	1100
OTS 210	Универсальный доводчик со стандартной штангой	EN4	195x36x48	1100
OTS 440	Мощный универсальный доводчик со стандартной штангой	EN5	236x44x58	1250
OTS 530	Мощный универсальный доводчик со стандартной штангой	EN6	280x50x60	1400
OTS 630	Универсальный доводчик со скользящей штангой	EN4	280x50x60	1100
OTS 730	Мощный универсальный доводчик со скользящей штангой	EN6	307x50x60	1400
UTS 42	Напольный доводчик	EN4	276x42x82	1100
UTS 85F	Мощный напольный доводчик	EN6	342x60x83	1400
UTS 85HF	Мощный напольный доводчик	EN6	342x60x83	1400
UTS 840	Напольный доводчик	EN4	308x40x108	1200
FTS 20	Доводчик скрытой	EN2	400x70x20	1100

Каталог - дверные доводчики G-U

Обновлено 08.04.2014 08:19

	установки			
FTS 24	Мощный доводчик скрытой установки	EN4	400x70x24	1250