

Дверные доводчики Porter - хороший пример качественных китайских товаров. Современное технологичное производство, аккуратность в изготовлении, грамотные инженерные решения, довольно широкая линейка изделий и традиционно низкая для китайских изделий цена - основные характеристики продукции с маркой Porter. К недостаткам линейки можно отнести отсутствие универсального бюджетного доводчика для тяжелых подъездных металлических дверей.

Хорошей особенностью доводчиков **Портер** является то, что многие модели допускают работу с различными видами штанг: стандартной (рычажной двухзвенной), скользящей, фиксирующейся.

Маркировка доводчиков **Портер** в зависимости от применяемой штанги:

стандартная - **У**

скользящая - **Н**

с фиксацией - **Ф**.



Дверной доводчик Porter DC-613

Номенклатура и характеристики дверных доводчиков Porter

	Максимальный вес двери, кг	Максимальная ширина двери, мм	Габаритный размер, мм	Посадочный размер, мм	Особенности
DC612	90	1200	178x44x64	164x19	Универсальный дверной доводчик для легких дверей
DC613	140	1350	178x44x64	164x19	Универсальный дверной доводчик для средних дверей

DC10	90	1200	190x43x32	82x32	Низкопрофильный универсальный доводчик, регулируемый дохлоп
DC20	120	1350	195x46x36	90x35	Низкопрофильный универсальный доводчик, регулируемый дохлоп
DC30	150	1500	200x50x40	93x38	Низкопрофильный универсальный доводчик, регулируемый дохлоп, ветровой тормоз (опция)
DCG20	120	1350	195x48x36	90x35	Низкопрофильный универсальный доводчик с декоративной крышкой, фиксация в открытом положении, ветровой тормоз
DCG30	150	1500	208x50x41	93x38	Низкопрофильный универсальный доводчик с декоративной крышкой, ветровой тормоз
DC82	100	1100	220x34x60		Дверной доводчик для скрытого монтажа, фиксация в открытом положении
DC83	80	1000	220x32x56		Дверной

					доводчик для скрытого монтажа, фиксация в открытом положении
FS782	80	850	265x85x51		Дверной доводчик нижнего расположения (напольный), фиксация в открытом положении
FS783	100	1000	265x85x51		Дверной доводчик нижнего расположения (напольный), фиксация в открытом положении
FS784	120	1200	265x85x51		Дверной доводчик нижнего расположения (напольный), фиксация в открытом положении
FS203	80	1000	275x108x41		Дверной доводчик нижнего расположения (напольный), фиксация в двух открытых положениях
FS303	100	1000	305x108x41		Дверной доводчик нижнего расположения (напольный), фиксация в двух открытых положениях
FS304	120	1200	305x108x41		Дверной

					ДОВОДЧИК НИЖНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ (НАПОЛЬНЫЙ), ФИКСАЦИЯ В ДУХ ОТКРЫТЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ
--	--	--	--	--	---